

Ajoneuvon nro: 512010



## Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L vetovarustus

**Euro 84.900,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

Ensirekisteröinti	04.01.2024
Mittarilukema	230.100 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	375/510 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.117 kg
Hyötykuorma	9.883 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.090 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	GigaSpace

### Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
A1D Etuakseli 8,0 t
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B2Z Seisontajarru, lisäksi etuakselilla
B3K Toissijainen öljyn hidastin
C1W Akseliväli 3.700 mm
C6G Ohjaus, Servotwin
C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
C7T Integral takana
C8Z Aerodynaaminen sivuverhous
D0A Nahkainen ohjauspyörä
D0Z SoloStar Concept (istuin / sänky yhdistelmä alla)
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D3M Patja, Premium Comfort alla
D3S Nahkaverhoilu, kuljettajan istuin
D4Q Parranajopeili
D4S Sähköinen aurinkosuoja, 1-osainen
D4T Verhon sängyssä
D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
D5O StyleLine
D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo
D7N Joustava hyllyjärjestelmä arkistointitaskut kautta tuulilasin
D7R Varastointi läpät yli tuulilasin

D7V Taulukko matkustajan puolelle  
D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio  
D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu  
E3D Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly vasen  
E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa  
E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla  
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS  
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin  
E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut  
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten  
E9G Sähkölaitteiden valmistelu  
E9I Säännös kytkin, nostoakselin puoliperävaunun / traileri  
F0T Mercedes-tähti palaa  
F1J GigaSpace ohjaamo 2,30 m leveä, tasainen lattia  
F1R Ohjaamon pitkä  
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m  
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun  
F3C Ohjaamon jousitus mukavuutta ilmajousitus,  
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle  
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea  
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla  
F5E Ilmanohjaimet, jäykkä, ja ohjaamon puolella ilmanohjaimet  
F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä  
F6R Air sarvet, ohjaamon katolla  
F7L ExtraLine Basic  
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus  
F8F Comfort Lock  
F8V Valoanturi  
F8W Sadetunnistin  
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho  
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)  
G5G Mercedes PowerShift 3  
G5L Powershift Advanced  
H16 Kuljettajanistuin  
I2F Renkaat 315/70 R 22.5  
I2M Renkaat 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA  
I4A 4x2 pyörä kaava  
I6X Ilmajousitus taka-akseli  
J2J Sound-System  
J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla  
J2U Navigointijärjestelmä  
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus  
J3V Truck Data Center 7  
J3Z Akselipaino mittauslaite  
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen  
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka  
J9D Pre-asennus maksunkeruun  
K1M Säiliö 510 litraa  
K3X AdBlue-säiliö 95 litraa  
K6K Säiliö 430 litraa  
L1C LED-päiväajovalot  
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot  
L1G LED ajovalot  
L1H Sumuvalot, halogeeni  
L1P LED-takavalot

L1W LED-merkkivalot valomerkillä  
L3F 1 LED-työvalo alhaalla, keskellä  
L3Z Ajovalojen pesurit  
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hv) 2500 Nm  
M4X Moottoriversio Euro 6, E  
M5D Kolmannen sukupolven moottori OM471?  
M5V High Performance Engine Brake  
N6Z Vaihteistoöljyn jäähdytys  
O1Y Ohjaus, suora  
O3C Safety Pack  
O3I Sight Package, LED-ajovalolla  
O3J Ilmastopaketti ääni-/lämpöeristykseen  
O3R Actros L  
O7V Media Package  
O8I Economy-paketti  
O8K Driving Package  
O8L Comfort Package  
O9H Actros Driver Extent  
Q1T Etujousen 8,0 t, 2-terä  
R2Y Kevytmetallivanteet 09:00 X 22.5  
R5E Kevytmetallivanteet 11.75 X 22.5, VA  
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen  
S1H Kaistavahti avustaja  
S1I Matka Keeping Assist  
S1L Valppaus avustaja  
S1O Liikennemerkkien avustaja  
S1W Aktiivinen jarruavustin 5  
S1X Active Sideguard Assist  
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä  
S2A Active Drive Assist 2  
S3A Airbag, kuljettaja  
S5Z Vakionopeudensäädin  
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset  
V2B Actros-mallin sukupolvi 5  
V6P Raskas vetoauto  
W0K Paino variantti 18,0 t (8,0 t / 11,5 t)  
X3W 3 (kolme) vuota takaus/450000 km  
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla  
Z1H EBS  
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br>Välimyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.