

N° du véhicule 505012



Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS L tracteur de semi-remorque

Euro 76.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	Hydr. fond mouvant 2-Kreis-Anlage mit Hydrauliktank guide d'entretien
-------------------------------	---

Date de la première mise en circulation	18.07.2023
---	------------

Kilométrage	167.200 km
-------------	------------

Classe d'émission de substances nocives	6
---	---

Puissance du moteur	350/476 kW/PS
---------------------	---------------

Poids total en charge	18.000 kg
-----------------------	-----------

Poids à vide	7.718 kg
--------------	----------

Charge utile	10.282 kg
--------------	-----------

Empattement	3.700 mm
-------------	----------

Hauteur de la semi-remorque / du bodi	1,15 m / 1,50 m
---------------------------------------	-----------------

Amortisseurs	à lames/pneumatique
--------------	---------------------

Cabine conducteur	Bigspace
-------------------	----------

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B3K Ralentisseur d'huile secondaire

C1W Empattement 3.700 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

C7T arrière intégral

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1N Option siège passager

D3B Le lit est confortable, ci-dessous

D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous

D4Q Miroir de rasage

D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce

D4T Rideau sur lit

D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur

D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live

D6G climatiseur automatique

D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D6V Isolation acoustique et thermique, cabine

D7J Tiroirs sous le lit

D7R Volets de stockage de plus de pare-brise

D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre

D8X Assise abaissée de 40 mm

D9A Lit confort Pré-équipement, haut, large

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant

E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E5K Comptoir MirrorCam, près du lit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r
F0T Étoile Mercedes allumé
F1H BigSpace cabine de 2,50 m de large, à fond plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C Cabine de confort suspensi3n con suspensi3n de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet ext3rieur gauche
F4Y Rabat ext3rieur du compartiment de rangement, droit
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5B D3flecteurs d'air, Snap, avec d3flecteurs lat3raux de la cabin
F5L Pare-soleil, ext3rieur, transparent
F6Q Klaxon à air
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam support chrom3, couvercle inf3rieur couleur cabine
F8E Syst3me de fermeture avec verrouillage centralis3
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumi3re
F8W Capteur de pluie
G0K 3conomie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L Powershift Advanced
H16 Chauffage de si3ge du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arri3re
J2J Sound-Syst3me
J2M Aux-in, une 3tag3re paroi lat3rale, à droite
J2U Syst3me de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu
J6C Cockpit multim3dia, interactif
J9D Pr3-installation pour la perception des p3ages
K1N R3servoir 570 litres
K3W R3servoir d'AdBlue de 75 litres
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1G Phares à DEL
L1H Feux anti-brouillard, halog3ne
L1P Feux arri3re à LED
L1W Indicateurs LED en signature lumineuse
L3F 1 lampe de travail à LED en bas, au centre
L3Z Lave-phares
M0E Augmentation du couple, dans le 123me 3quipement
M3C Moteur OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
M4V Augmentation du couple, de la 7e à la 11e vitesse
M4X Version moteur Euro 6, E
M5D Moteur de 33me g3n3ration OM471
M5V High Performance Engine Brake
M6E Turbocompresseur optimis3 pour la consommation

N2E NA MB 131-2c, pompe
N6Z Refroidissement de l'huile de transmission
O0T TruckLive
O1Y Direction, directe
O3C Safety Pack
O3I Ensemble de visée, avec phare à DEL
O3R Actros L
O7L Pack Chrome, intérieur
O7V Media Package
O8L Comfort Package
Q3Y Abaissement du châssis, sans réglage de la pression résiduelle du
Q5R
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S1X Active Sideguard Assist
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
W0J Variante de poids 18,0 t (7,5/13,0)
X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Z1H EBS
Z5M PTO, tout simplement
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.