

## N° du véhicule 510009



## Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS tracteur de semi-remorque Lowliner

**Euro 73.500,00 + Mwst.**

### AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Superstructure supplémentaire                          | Lowliner                       |
| Date de la première mise en circulation                | 01.04.2022                     |
| Kilométrage                                            | 305.800 km                     |
| Classe d'émission de substances nocives                | 6                              |
| Puissance du moteur                                    | 375/510 kW/PS                  |
| Poids total en charge                                  | 18.000 kg                      |
| Poids à vide                                           | 7.948 kg                       |
| Charge utile                                           | 10.052 kg                      |
| Empattement                                            | 3.700 mm                       |
| Hauteur de la semi-remorque / du boîtier de chargement | 950 mm                         |
| Amortisseurs                                           | Essieu avec suspension de aire |
| Cabine conducteur                                      | GigaSpace                      |

## Equipement

- 1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
- A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
- A1D Essieu avant 8,0 t
- B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
- B2A Frein à disque
- B2X Frein de stationnement, électronique
- B3K Ralentisseur d'huile secondaire
- C1W Empattement 3.700 mm
- C6G Direction, Servotwin
- C7T arrière intégral
- C8Z Garniture latérale aérodynamique
- D0A Volant en cuir
- D1C Conducteur un confort de suspension de siège
- D1N Option siège passager
- D2K Fonction massage pour le siège du conducteur
- D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
- D3B Le lit est confortable, ci-dessous
- D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
- D4Q Miroir de rasage
- D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce
- D4T Rideau sur lit
- D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager
- D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
- D5O StyleLine
- D6C Climatiseur de stationnement électrique
- D6I La chaleur résiduelle
- D6M Chauffe-eau, cabine
- D7A Isolation thermique en plus
- D7J Tiroirs sous le lit
- D7R Volets de stockage de plus de pare-brise

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre    |
| E4B Interface, système de gestion de flotte FMS                       |
| E5K Comptoir MirrorCam, près du lit                                   |
| E6A Remorque prise 24V, 15-pin                                        |
| E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique                  |
| E9G Préparation pour appareils électriques                            |
| F0M ExtraLine                                                         |
| F0T Étoile Mercedes allumé                                            |
| F1J GigaSpace cabine 2,50 m de large, plancher plat                   |
| F1R Cabine longue                                                     |
| F2H Largeur de la cabine 2.50 m                                       |
| F2P Cabine, haut mm Hauteur 765                                       |
| F3C Cabine de confort suspension con suspension de l'aire,            |
| F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche                  |
| F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit               |
| F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine                       |
| F5E Déфлекteurs d'air, rigide, avec déflecteurs latéraux de la cabine |
| F5L Pare-soleil, extérieur, transparent                               |
| F6Q Klaxon à air                                                      |
| F6T MirrorCam                                                         |
| F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine      |
| F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé                 |
| F8F verrouillage confort                                              |
| F8V Capteur de lumière                                                |
| F8W Capteur de pluie                                                  |
| G0K Économie / puissance du programme de conduite                     |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                               |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                             |
| H16 Chauffage de siège du conducteur                                  |
| I1U Pneus 295/60 R 22,5 essieu arrière                                |
| I2I Pneus 355/50 R22, 5 tavla / ALN                                   |
| I4A Formule des roues 4x2                                             |
| I6V Suspension pneumatique, essieu arrière Lowliner                   |
| J2J Sound-Système                                                     |
| J2U Système de navigation                                             |
| J3U Exigence Application FleetBoard Manager                           |
| J3V Truck Data Center 7                                               |
| J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu                           |
| J6C Cockpit multimédia, interactif                                    |
| J9D Pré-installation pour la perception des péages                    |
| K1E Litre Réservoir 390                                               |
| K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres                                   |
| K6C Réservoir 290 litres                                              |
| L1A Phares bi-xénon                                                   |
| L1C LED-feux de jour                                                  |
| L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag |
| L1H Feux anti-brouillard, halogène                                    |
| L1P Feux arrière à LED                                                |
| L3A Spotlight, ci-dessous                                             |
| L3Z Lave-phares                                                       |
| M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm                 |
| M4X Version moteur Euro 6, E                                          |
| M5B Moteur 2ème génération OM471                                      |
| M5V High Performance Engine Brake                                     |
| O1Y Direction, directe                                                |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| O3C Safety Pack                                   |
| O7U Forfait Climat                                |
| O8I Forfait Économique                            |
| O8K Driving Package                               |
| O8L Comfort Package                               |
| O8O Sight Package                                 |
| O9H Actros Driver Extent                          |
| Q5L Sellette, avec plaque, Jost JSK 42MK          |
| R2Y Jantes alu 09:00 X 22.5                       |
| R5E Jantes alu 11.75 X 22.5, VA                   |
| S1D Stabilité Assistant Gestion des messages      |
| S1H Lane garder assistant                         |
| S1I Distance Keeping Assist                       |
| S1L Assistant vigilance                           |
| S1O Assistant de signalisation routière           |
| S1W Assistance au freinage active 5               |
| S1X Active Sideguard Assist                       |
| S1Y Système de surveillance de pression des pneus |
| S2A Active Drive Assist 2                         |
| S3A Airbag, conducteur                            |
| S5Z Régulateur de vitesse                         |
| U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau               |
| V2B Modèle Actros génération 5                    |
| W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)           |
| Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit  |
| Z1H EBS                                           |
| Z3Y Manque métallique                             |
| Z99 Véhicule sans roue de secours                 |

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.